



СЕВЕРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ
СЕВЕРОДОНЕЦЬКОГО РАЙОНУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ
СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 20
міста Северодонецька Луганської області
вул. Гагаріна, 113, м. Северодонецьк, Луганська область, 93412,
телефон:8(06452) 3-42-65
E-mail: shkola20sever@gmail.com Код ЄДРПОУ 21756185

20.10.2022 р. № 13-вс

Перспективний план
відновлення роботи закладу освіти (комунальної установи).

1. Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 20 міста Северодонецька Луганської області.
2. Короткий опис сфери діяльності закладу.

Надання освітніх послуг за Державними стандартом за принципом територіальної доступності на І (початкова освіта) та ІІ (базова середня освіта) ступенів в умовах безпечного освітнього середовища з урахуванням потреб дітей з особливими освітніми потребами, виховання здорового способу життя та майбутніх громадян - патріотів України.

3. Станом на 20.10.2022 р. заклад та основні навчальні й матеріальні фонди знищено приблизно на 70%:
 - 3.1. пробиті плити перекриття даху на ІІІ та ІІ поверхах, пошкоджена м'яка покрівля даху;

- 3.2. обвал плит перекриття між першим і другим поверхами в деяких приміщеннях;
- 3.3. вщент вигоріли два спортзали;
- 3.4. вибиті вікна в усіх приміщеннях закладу;
- 3.5. вибиті усі входні двері в закладі (11 шт.);
- 3.6. пошкоджені усі входні двері у внутрішніх приміщеннях закладу;
- 3.7. пошкоджений зал їдальні;
- 3.8. пошкоджений харчоблок та розграбовано обладнання і устаткування, вентиляційна система;
- 3.9. пошкоджена актові зала та її обладнання;
- 3.10. пошкоджено будівлю теплиці та її обладнання;
- 3.11. пошкоджено футбольне поле та спортивний майданчик;
- 3.12. повністю пошкоджена система внутрішнього опалення;
- 3.13. пошкоджена та розграбована система електричного забезпечення та освітлення закладу;
- 3.14. пошкоджена індивідуальна газова котельня (власність підрядника що надає послуги з теплопостачання);
- 3.15. розграбовано майно для здійснення навчального процесу та адміністративно-розпорядчих функцій (комп'ютери, ноутбуки, мультимедійні дошки, 2 комп'ютерних класи, обладнання 1-4 класів за програмою НУШ, обладнання для проведення уроків фізичної культури, хімії, фізики, трудового навчання);
- 3.16. розморожена, пошкоджена система водопостачання;
- 3.17. пошкоджено, розграбовано приміщення підвалу-укриття;
- 3.18. частково зруйнована зовнішня огорожа по периметру закладу, шлагбаум.
- 3.19. частково пошкоджено, знищено навчальне обладнання (парти, стільці, дошки, вчительські столи);

- 3.20. пошкоджено м'яке покриття для підлоги (лінолеум) в приміщеннях закладу.
- 3.21. пошкоджені сходи двох парадних виходів;
- 3.22. пошкоджена, розграбована система зв'язку та Інтернету (локальна мережа, телефонні апарати, модеми, Wi-Fi роутери);
- 3.23. пошкоджено естетичний вигляд внутрішніх приміщень;
- 3.24. пошкоджено асфальтове покриття на території закладу;
- 3.25. пошкоджена система освітлення по периметру закладу;
- 3.26. пошкоджений, знищений архів закладу;
- 3.27. пошкоджені, розграбовані два медичних кабінети;
- 3.28. пошкоджені туалети та каналізаційна система;
- 3.29. пошкоджені та розграбовані прибори газового, електричного обліку та обліку водопостачання.
4. Загальне бачення щодо відновлення функціонування закладу:
 - 4.1. обов'язкове відновлення закладу на підставі територіального принципу за ЗУ «Про освіту» для надання освітніх послуг мешканцям мікрорайону Сєверодонецької територіальної громади;
 - 4.2. економія фінансів при відновленні, а не будівництві нового закладу;
 - 4.3. можливість надання в майбутньому додаткових послуг.
5. Заходи щодо відновлення функціонування та можливого розвитку закладу:
 - 5.1. відновлення плит перекриття I, III поверхів для зміцнення будівлі, гідро та термоізоляції;
 - 5.2. нове перекриття даху м'якою покрівлею (мембранного типу) для гідроізоляції будівлі;
 - 5.3. відновлення двох приміщень спортзалів для надання якісних освітніх послуг за Державним стандартом та розвитку фізичного стану здобувачів освіти;

- 5.4. встановлення в усіх приміщеннях металопластикових вікон для дотримання температурного режиму, санітарних норм повітря, економії енергоресурсів;
- 5.5. встановлення дверей в усіх приміщеннях закладу для збереження майна;
- 5.6. відновлення їдальні, харчоблоку, вентиляційної системи та їх облаштування обладнанням за вимогами НАССР;
- 5.7. відновлення актової зали, обладнання для проведення виховної, культурної, патріотичної роботи зі здобувачами освіти;
- 5.8. відновлення будівлі теплиці для екологічного виховання здобувачів освіти;
- 5.9 відновлення футбольного поля, спортивного майданчика для надання якісних освітніх послуг здобувачам освіти, сприяння фізичного розвитку та здорового способу життя членів територіальної громади;
- 5.10 відновлення системи опалення, газового, електричного постачання та водопостачання для дотримання вимог ЗУ «Про освіту» щодо безпечного освітнього середовища, санітарних норм, протипожежних вимог;
- 5.11 закупівля оргтехніки та навчального обладнання задля здійснення якісного навчального процесу та адміністративно-організаційної діяльності закладу, закупівля та відновлення 2 комп'ютерних класів (для початкової та середньої школи);
- 5.12 відновлення двох медичних кабінетів та закупівля обладнання для дотримання вимог ЗУ «Про освіту» щодо безпечного освітнього середовища, санітарних вимог у зв'язку з епідемією COVID-19;
- 5.13 перетворення приміщення підвалу в укриття (бомбосховище) за сучасними вимогами та визовами (війна);

- 5.14 відновлення огорожі та освітлення по периметру закладу на вимогу ЗУ «Про освіту» щодо безпечного освітнього середовища;
- 5.15 закупівля шкільного навчального обладнання (парт, стільців, вчительських столів, дошок, меблів);
- 5.16 заміна м'якого покриття для підлоги (лінолеум) в приміщеннях закладу для дотримання вимог щодо безпечного освітнього середовища;
- 5.17 відновлення парадних сходинок, обладнання пандусу для дотримання вимог щодо безпечного освітнього середовища;
- 5.18 відновлення системи зв'язку, Інтернету для здійснення навчального процесу та організаційно-адміністративного управління закладом;
- 5.19 відновлення системи протипожежної безпеки (щити, сигналізація, міжповерхові двері, вогнегасники, двері евакуаційних виходів) за вимогою ЗУ «Про освіту», протипожежних норм;
- 5.20 відновлення асфальтного покриття на території закладу відповідно до вимог щодо безпечного освітнього середовища;
- 5.21 відновлення естетичного вигляду приміщень закладу у зв'язку з вимогами ЗУ «Про освіту» щодо сучасного дизайну освітнього простору;
- 5.22 відновлення туалетів та системи каналізації у зв'язку з вимогами ЗУ «Про освіту» щодо безпечного освітнього середовища та санітарних вимог;
- 5.23 здійснення зовнішнього утеплення будівлі закладу для енергоефективності, економії енергоресурсів, дотримання температурного режиму за вимогами безпечного освітнього середовища;

- 5.24 встановлення сонячних панелей для економії електроенергії у зв'язку з постійним підвищенням цін на електрику;
- 5.25 встановлення відеоспостереження (зовнішнього та частково внутрішнього) у зв'язку з вимогами щодо безпечного освітнього середовища;
- 5.26 закупівля 3-D принтерів та наборів конструювання роботів для кабінету трудового навчання для надання якісних освітніх послуг та розвитку сучасних навичок і компетентностей здобувачам освіти.
6. Приблизні фінансові витрати із розшифруванням статей витрат, необхідних для здійснення цих заходів з відповідним обґрунтуванням.
- 6.1 Асфальт 7000 кв. м. - 860 000 грн.
- 6.2 Огорожа - 14 000 кв. м. - 900 000 грн.
- 6.3 Дитячий спортивний майданчик - 140 000 грн.
- Будівля:
- 6.4 Покрівля 3 000 кв. м. - 400 000 грн.
- 6.5 Кількість вікон - 217 шт. - 3 135 000 грн.
- 6.6 Кількість входних дверей - 21 шт. - 105 000 грн.
- 6.7 Кількість внутрішніх дверей - 225 шт. - 225 000 грн.
- 6.8 Кількість парт (одномісні) - 120 шт.
- 6.9 Кількість стільців - 120 шт.
- Сума - 186 000 грн.
- 6.10 Кількість парт (двомісна) - 525 шт.
- 6.11 Кількість стільців - 1 050 шт.
- Сума - 1 942 590 грн.
- 6.12 Кількість столів для вчителя - 40 шт. - 140 000 грн.
- 6.13 Кількість стільців для вчителя - 40 шт. - 60 000 грн.
- 6.14 Кількість протипожежних дверей - 5 шт. - 55 000 грн.
- 6.15 Кількість протипожежних люків - 3 шт. - 21 000 грн.

- 6.16 Кількість вогнегасників - 60 шт. - 120 000 грн.
- 6.17 Клас інформатики (2 кабінети, комп'ютер + дидактичний матеріал) - 500 000 грн.
- 6.18 Клас хімії (1 кабінет, обладнання + дидактичний матеріал) - 70 000 грн.
- 6.19 Клас фізики (1 кабінет, обладнання + дидактичний матеріал) – 70 000 грн.
- 6.20 Клас математики (2 кабінети, обладнання + дидактичний матеріал) - 120 000 грн.
- 6.21 Клас початкового навчання (4 кабінети, обладнання + дидактичний матеріал) - 200 000 грн.
- 6.22 Дошка класна - 39 каб. - 156 000 грн.
- 6.23 Адміністрація (комп'ютер - 2 шт., ноутбук - 2 шт., принтер - 3 шт.) - 170 000 грн.
- 6.24 Кількість роутерів - 6 шт. - 12 000 грн.
- 6.25 Кількість модемів - 3 шт. - 600 грн.
- 6.26 Шкільні меблі (комплект - шафи) - 43 шт. - 645 000 грн.
- 6.27 Ноутбук + принтер (для їдальні) - 22 000 грн.
- 6.28 Плита електрична (з шафою) - 1 шт. - 24 900 грн.
- 6.29 Плита електрична (без шафи) - 1 шт. - 16 620 грн.
- 6.30 Шафа пекарська - 1 шт. - 49 400 грн.
- 6.31 М'ясорубка - 1 шт. - 19 920 грн.
- 6.32 Машинка для переробки, протирання, нарізання овочів - 1 шт. - 23 400 грн.
- 6.33 Скоровідка електрична - 2 шт. - 50 520 грн.
- 6.34 Шафа холодильна дводверна - 1 шт. Сума - 37 700 грн.
- 6.35 Шафа холодильна - 1 шт. - 19 950 грн.
- 6.36 Посуд - 100 000 грн.

6.37 Комплект стіл + стілець (50 шт.) - 300 000 грн.

6.38 Меблі (шафа для одягу - 4 шт., стелажі для сушки посуду - 3 шт., столи для обробки - 10 шт., столи - 15 шт., стільці) - 150 000 грн.

Даний кошторис всього складає - 10 905 000 грн.

Приблизний кошторис заходів відновлення СЗШ № 20 в майбутньому може змінюватись. Повний та остаточний кошторис можливо скласти після деокупації та остаточного, загального огляду закладу.

7. Можливі ризики щодо відновлення діяльності закладу:

7.1. замінування території та будівлі закладу;

7.2. можливі додаткові руйнування будівлі закладу під час деокупації;

7.3. відсутність підрядників, матеріалів з різних форм заходів по відновленню закладу.

8. КІНАЛЬ Костянтин Михайлович, директор СЗШ № 20, моб.тел. +380507614924.

Директор СЗШ № 20

Костянтин КІНАЛЬ